

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- **ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ** - αφαίρεση:
 - Μήτρας (υστερεκτομή), σάλπιγγες και ωθήκες.
 - Επίπλου (Στρώμα λιπώδους ιστού που στηρίζεται στα ενδοκοιλιακά όργανα.)
 - Τμήματα του παχέος ή/και λεπτού εντέρου και της σκληροκοειδούς απόφυσης
 - Σπλήνα
 - Χοληδόχος κύστη / τμήμα του ήπατος
 - Τμήμα της ουροδόχου κύστης ή του ουρητήρα
- Λεμφαδένες
- Λεπτός υμένας που επενδύει τη κοιλιακή κοιλότητα (περιτόναιο)
- Εκτροπή του εντέρου, μέσω στομίας (σάκος στομίας)
- **HIPEC** (ενδοκοιλιακή υπερθερμική χημειοθεραπεία)
- **ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ** στοχευμένη θεραπεία και θεραπεία συντήρησης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ


- Αιμορραγία
- Λοίμωξη - τραύμα / θώρακας / πύελος / ούρα
- Βλάβη στην ουροδόχο κύστη / στο έντερο / στους ουρητήρες / στα νεύρα / στα αιμοφόρα αγγεία
- Δευτερογενής επέμβαση για την αντιμετώπιση της επιπλοκής
- Διαρροή εντερικού περιεχομένου στη κοιλιακή κοιλότητα
- Θρόμβος αίματος
- Δυσκολία στην ούρηση ή στη αποβολή κοπράνων
- Πρηξιμο/Οιδημα ή πόνοι στα πόδια - λεμφοίδημα
- Συμπτώματα εμμηνόπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Λεμφοκήλη (λεμφικό υγρό)
- Κήλη στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Αιμορραγία / λοίμωξη
- Διάρροια / ακράτεια / δυσκοιλιότητα
- Κόπωση & αλλαγές στη διάθεση
- Συμπτώματα εμμηνόπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Σεξουαλική δυσλειτουργία (π.χ. κολπική ξηρότητα, επώδυνο σεξ)
- Απώλεια μαλλιών
- Μη φυσιολογική σύνδεση μεταξύ εντέρου ή ουροδόχου κύστης και κόλπου (συρίγγιο)
- Νευροπάθεια (μούδιασμα των χεριών και των ποδιών)

Καρκίνος των ωθηκών

Αυτό δεν είναι έντυπο συγκατάθεσης ή νομικό έγγραφο. Σχεδίαση και Εικονογράφηση: Mark Wickham ©UCD-GOG
Οι ανατομικές δομές απεικονίζονται σχηματικά και ενδέχεται να μην αντανακλούν με ακρίβεια το μέγεθος, το σχήμα ή τη θέση τους.



ENGAGE
EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- Υστεροσκόπηση + βιοψία + ορμονικό ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ)
- **ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ**
- **ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ** - αφαίρεση:
- Μήτρας (υστερεκτομή (ανοικτή/λαπαροσκοπική))
- Σάλπιγγες ή/και ωothήκες
- Λεμφαδένες (φρουρός / ολική λεμφαδεκτομή)
- Επίπλου (Στρώμα λιπώδους ιστού που στηρίζεται στα ενδοκοιλιακά όργανα)
- Βιοψίες κάθε ύποπτης περιοχής στην κοιλιά
- Ακτινοθεραπεία εξωτερική ή/και εσωτερική (βραχυθεραπεία))

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

- Αιμορραγία
- Λοίμωξη - τραύμα / θώρακας / πύελος / ούρα
- Βλάβη στην ουροδόχο κύστη / στο έντερο / στους ουρητήρες / στα νεύρα / στα αιμοφόρα αγγεία
- Δευτερογενής επέμβαση για την αντιμετώπιση επιπλοκής
- Θρόμβος αίματος
- Δυσκολία στην ούρηση ή στη αποβολή κοπράνων
- Πρήξιμο ή πόνο στα πόδια - λεμφοίδημα
- Συμπτώματα εμμηνόπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Λεμφοκήλη (συλλογή λεμφικού υγρού)
- Κήλη στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης


ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Αιμορραγία / λοίμωξη
- Φλεγμονή της ουροδόχου κύστης, του εντέρου ή του δέρματος
- Διάρροια / ακράτεια / δυσκοιλιότητα
- Κόπωση & αλλαγές στη διάθεση
- Συμπτώματα εμμηνόπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Σεξουαλική δυσλειτουργία (π.χ. κολπική ξηρότητα, επώδυνο σεξ)
- Απώλεια μαλλιών
- Πρήξιμο ή πόνοι στα πόδια - λεμφοίδημα
- Ανώμαλη σύνδεση μεταξύ εντέρου ή ουροδόχου κύστης και κόλπου (συρίγγιο)
- Νευροπάθεια (μούδιασμα των χεριών και των ποδιών)

Καρκίνος του ενδομητρίου


ΣΤΑΔΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ



Αυτό δεν είναι έντυπο συγκατάθεσης ή νομικό έγγραφο. Σχεδίαση και Εικονογράφηση: Mark Wickham ©UCD-GOG
Οι ανατομικές δομές απεικονίζονται σχηματικά και ενδέχεται να μην αντανakλούν με ακρίβεια το μέγεθος, το σχήμα ή τη θέση τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΔΩ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

• ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - αφαίρεση:

- Τράχηλος μήτρας (κωνοειδής βιοψία/τραχηλεκτομή)
- Μήτρας (υστερεκτομή (ανοικτή/λαπαροσκοπικά)
- Μετακίνηση ή αφαίρεση ωοθηκών / σαλπίγγων
- Λεμφαδένες (φρουρός/ πλήρης λεμφαδεκτομή)
- Τοποθέτηση στεντ για την προστασία των ουρητήρων
- Παράκαμψη εντέρου μέσω στομίας (σάκος στομίας)
- Ακτινοθεραπεία εξωτερική ή/και εσωτερική (βραχυθεραπεία)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

- Αιμορραγία
- Λοίμωξη - τραύμα/ θώρακας/ πύελος / ούρα
- Βλάβη στην ουροδόχο κύστη / στο έντερο / στους ουρητήρες / στα νεύρα / στα αιμοφόρα αγγεία
- Δευτερογενής επέμβαση για την αντιμετώπιση της επιπλοκής
- Θρόμβος αίματος
- Δυσκολία στην ούρηση ή στη αποβολή κοπράνων
- Πρηξιμο ή πόνος στα πόδια - λεμφοίδημα
- Συμπτώματα εμμηνοπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Λεμφοκήλη (λεμφικό υγρό)
- Κήλη στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Αιμορραγία / λοίμωξη
- Φλεγμονή της ουροδόχου κύστης, του εντέρου ή του δέρματος
- Διάρροια / ακράτεια / δυσκοιλιότητα
- Κόπωση & αλλαγές στη διάθεση
- Συμπτώματα εμμηνοπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Σεξουαλική δυσλειτουργία (π.χ. κολπική ξηρότητα, επώδυνο σεξ)
- Απώλεια μαλλιών
- Πρηξιμο ή πόνος στα πόδια - λεμφοίδημα
- Ανώμαλη σύνδεση μεταξύ εντέρου ή ουροδόχου κύστης και κόλπου (συρίγγιο)
- Νευροπάθεια (μούδιασμα των χεριών και των ποδιών)


Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΔΩ


ΣΤΑΔΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ολική
- Ριζική
- Κωνοειδής



Αυτό δεν είναι έντυπο συγκατάθεσης ή νομικό έγγραφο. Σχεδίαση και Εικονογράφηση: Mark Wickham ©UCD-GOG
Οι ανατομικές δομές απεικονίζονται σχηματικά και ενδέχεται να μην αντανακλούν με ακρίβεια το μέγεθος, το σχήμα ή τη θέση τους.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

• ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - αφαίρεση:

- Κόλπου, τοπικά(μερική ή ολική)
- Λεμφαδένες στη βουβωνική χώρα και ή στην πύελο
- Επανορθωτική πλαστική χειρουργική
- Παράκαμψη εντέρου μέσω στομίας (σάκος στομίας)
- Ακτινοθεραπεία εξωτερική και/ή εσωτερική (βραχυθεραπεία)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

- Αιμορραγία
- Λοίμωξη- τραύμα / θώρακας / πύελος / ούρα
- Βλάβη σε ουροδόχο κύστη / έντερο / ουρητήρες / νεύρα / αιμοφόρα αγγεία
- Δευτερογενής επέμβαση για την αντιμετώπιση επιπλοκής
- Θρόμβος αίματος
- Πρηξιμο ή πόνος στα πόδια - λεμφοίδημα
- Λεμφοκληλη

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


- Αιμορραγία / Λοίμωξη
- Φλεγμονή της ουροδόχου κύστης, του εντέρου ή του δέρματος
- Διάρροια / ακράτεια / δυσκοιλιότητα
- Κόπωση & αλλαγές στη διάθεση
- Συμπτώματα εμμηνόπαυσης (π.χ. π.χ. εξάψεις)
- Σεξουαλική δυσλειτουργία (π.χ. κολπική ξηρότητα, στένωση / σύντμηση, επώδυνο σεξ)
- Τριχόπτωση
- Πρηξιμο ή πόνος στα πόδια - λεμφοίδημα
- Μη φυσιολογική σύνδεση μεταξύ εντέρου ή ουροδόχου κύστης και κόλπου (συρίγγιο)
- Νευροπάθεια (μουδιασμα χεριών και ποδιών)

Καρκίνος του κόλπου

ΣΤΑΔΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΔΩ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

• ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - αφαίρεση:

- Αιδοίου (μερική ή ολική)
- Λεμφαδένες στην βουβωνική χώρα ή στην πύελο
- Αναγεννητική πλαστική χειρουργική
- Παράκαμψη εντέρου μέσω στομίας (σάκος στομίας)
- Ακτινοθεραπεία εξωτερική και/ή εσωτερική (βραχυθεραπεία)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

- Αιμορραγία
- Λοίμωξη - τραύμα / θώρακας / πύελος / ούρα
- Βλάβη στην ουροδόχο κύστη / έντερο / ουρητήρες / νεύρα / αιμοφόρα αγγεία
- Δευτερογενής επέμβαση για την αντιμετώπιση της επιπλοκής
- Θρόμβος αίματος
- Πρηξιμο ή πόνος στα πόδια - λεμφοίδημα
- λεμφοκήλη
- Απώλεια αίσθησης του δέρματος (μουδιασμα)
- Συλλογή υγρού (συσσώρευση υγρού όπου αφαιρέθηκε ιστός)

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Αιμορραγία / Λοίμωξη
- Φλεγμονή της ουροδόχου κύστης, εντέρου ή του δέρματος
- Διάρροια / ακράτεια / δυσκοιλιότητα
- Κόπωση & αλλαγές στη διάθεση
- Συμπτώματα εμμηνοπαυσης (π.χ. εξάψεις)
- Σεξουαλική δυσλειτουργία (π.χ. ξηρότητα κόλπου, στένωση / συντόμευση, επώδυνη σεξουαλική επαφή)
- Απώλεια μαλλιών
- Πρησμένα ή επώδυνα πόδια - λεμφοίδημα
- Ανωμαλία σύνδεσης εντέρου ή ουροδόχου κύστης με τον κόλπο (συρίγγιο)
- Νευροπάθεια (μουδιασμα χεριών και ποδιών)

Καρκίνος του αιδοίου

ΣΤΑΔΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΔΩ

