

PROCEDIMENTOS

- **CIRURGIA** - remoção de:
- Útero (histerectomia), trompas e ovários
- Omento (Camada de tecido adiposo sobre os órgãos intra-abdominais)
- Partes do intestino grosso e/ou delgado e apêndice
- Baço
- Vesícula biliar / parte do fígado
- Parte da bexiga ou do ureter
- Linfonodos (Gânglios linfáticos)
- Revestimento interno do abdômen (peritônio)
- Desvio intestinal via estoma (bolsa de colostomia/ ileostomia)
- **HIPEC** (Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica)
- **QUIMIOTERAPIA** terapia-alvo e tratamento de manutenção

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

- Sangramento
- Infecção - ferida / tórax / pélvis / urina
- Lesão na bexiga / intestino / ureteres / nervos / vasos sanguíneos
- Procedimento secundário para tratar complicação
- Fístula/vazamento intestinal
- Coágulo sanguíneo (Trombose)
- Dificuldade para urinar ou evacuar
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Linfocele (acúmulo de líquido linfático)
- Hérnia no local da cirurgia

EFEITOS COLATERAIS COMUNS DO TRATAMENTO


- Sangramento / Infecção
- Diarreia / incontinência / constipação (prisão de ventre)
- Fadiga e alterações de humor
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Disfunção sexual (ex: ressecamento vaginal, dor na relação sexual)
- Queda de cabelo (Alopécia)
- Conexão anormal entre o intestino ou bexiga e a vagina (fístula)
- Neuropatia (dormência nas mãos e pés)

Câncer de ovário

ADESIVO COM O NÚMERO DO PACIENTE AQUI

ESTÁGIO

GRAU




ENGAGE
EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY

Isto não é um formulário de consentimento ou um documento legal. Design & Ilustração: Mark Wickham ©UCD-GOG
As estruturas anômicas são ilustradas esquematicamente e podem não refletir com precisão o tamanho, a forma ou a localização.



PROCEDIMENTOS

- Histeroscopia + biópsia + dispositivo intrauterino hormonal (DIU)
- QUIMIOTERAPIA**
- CIRURGIA** - remoção de:
 - Útero (histerectomia (aberta/ por videolaparoscopia))
 - Trompas e/ou ovários
 - Linfonodos (sentinela / esvaziamento completo)
- Omento (Camada de tecido adiposo sobre os órgãos intra-abdominais)
- Biópsias de qualquer área suspeita no abdômen
- RADIOTERAPIA** externa e/ ou interna (braquiterapia)

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

- Sangramento
- Infecção - ferida / tórax / pélvis / urina
- Lesão na bexiga / intestino / ureteres / nervos / vasos sanguíneos
- Procedimento secundário para tratar complicação
- Coágulo sanguíneo (Trombose)
- Dificuldade para urinar ou evacuar
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Linfocele (acúmulo de líquido linfático)
- Hérnia no local da cirurgia

EFEITOS COLATERAIS COMUNS DO TRATAMENTO

- Sangramento / Infecção
- Inflamação da bexiga, intestino ou pele
- Diarreia / incontinência / constipação (prisão de ventre)
- Fadiga e alterações de humor
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Disfunção sexual (ex: ressecamento vaginal, dor na relação sexual)
- Queda de cabelo (Alopécia)
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Conexão anormal entre o intestino ou bexiga e a vagina (fístula)
- Neuropatia (dormência nas mãos e pés)


Câncer uterino

ESTÁGIO

GRAU

Isto não é um formulário de consentimento ou um documento legal. Design & Ilustração: Mark Wickham ©UCD-GOG
As estruturas anatómicas são ilustradas esquematicamente e podem não refletir com precisão o tamanho, a forma ou a localização.

ADERIVO COM O NÚMERO DO PACIENTE AQUI



Câncer do colo do útero

Isto não é um formulário de consentimento ou um documento legal. Design & Ilustração: Mark Wickham ©UCD-GOG
As estruturas anatómicas são ilustradas esquematicamente e podem não refletir com precisão o tamanho, a forma ou a localização.

PROCEDIMENTOS

- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRURGIA** - remoção de:
 - Colo do útero (biópsia em cone / traquelectomia)
 - Útero (histerectomia (aberta/por videolaparoscopia))
 - Transposição (mudança de lugar) ou remoção de ovários / trompas
 - Linfonodos (sentinela / esvaziamento completo)
 - Inserção de cateteres (stents) para proteger os ureteres
 - Desvio intestinal via estoma (bolsa de colostomia/ileostomia)
- **RADIOTERAPIA** externa e/ou interna (braquiterapia)

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

- Sangramento
- Infecção - ferida / tórax / pélvis / urina
- Lesão na bexiga / intestino / ureteres / nervos / vasos sanguíneos
- Procedimento secundário para tratar complicação
- Coágulo sanguíneo (Trombose)
- Dificuldade para urinar ou evacuar
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Linfocele (acúmulo de líquido linfático)
- Hérnia no local da cirurgia


EFEITOS COLATERAIS COMUNS DO TRATAMENTO

- Sangramento / Infecção
- Inflamação da bexiga, intestino ou pele
- Diarreia / incontinência / constipação (prisão de ventre)
- Fadiga e alterações de humor
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Disfunção sexual (ex: ressecamento vaginal, dor na relação sexual)
- Queda de cabelo (Alopécia)
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Conexão anormal entre o intestino ou bexiga e a vagina (fístula)
- Neuropatia (dormência nas mãos e pés)


ADESIVO COM O NÚMERO DO PACIENTE AQUI

ESTÁGIO

GRAU



--- Total
--- Radical
--- Cone



Câncer vaginal

Isto não é um formulário de consentimento ou um documento legal. Design & Ilustração: Mark Wickham ©UCD-GOG
As estruturas anatómicas são ilustradas esquematicamente e podem não refletir com precisão o tamanho, a forma ou a localização.

PROCEDIMENTOS

- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRURGIA** - remoção de:
 - Vagina local (parcial ou total)
 - Linfonodos na virilha e/ou pélvis
 - Cirurgia plástica reconstrutiva
 - Desvio intestinal via estoma (bolsa de colostomia/ileostomia)
- **RADIOTERAPIA** externa e/ou interna (braquiterapia)

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

- Sangramento
- Infecção - ferida / tórax / pélvis / urina
- Lesão na bexiga / intestino / ureteres / nervos / vasos sanguíneos
- Procedimento secundário para tratar complicação
- Coágulo sanguíneo (Trombose)
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Linfocele (acúmulo de líquido linfático)


EFEITOS COLATERAIS COMUNS DO TRATAMENTO

- Sangramento / Infecção
- Inflamação da bexiga, intestino ou pele
- Diarreia / incontinência / constipação (prisão de ventre)
- Fadiga e alterações de humor
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Disfunção sexual (ex: ressecamento vaginal, estreitamento / encurtamento, dor na relação sexual)
- Queda de cabelo (Alopécia)
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Conexão anormal entre o intestino ou bexiga e a vagina (fístula)
- Neuropatia (dormência nas mãos e pés)

ESTÁGIO _____

GRAU _____

ADESIVO COM O NÚMERO DO PACIENTE AQUI



Câncer de vulva

Isto não é um formulário de consentimento ou um documento legal. Design & Ilustração: Mark Wickham ©UCD-GOG
As estruturas anatômicas são ilustradas esquematicamente e podem não refletir com precisão o tamanho, a forma ou a localização.

PROCEDIMENTOS

- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRURGIA** - remoção de:
 - Vulva (parcial ou total)
 - Linfonodos na virilha e/ou pélvis
 - Cirurgia plástica reconstrutiva
 - Desvio intestinal via estoma (bolsa de colostomia/ileostomia)
- **RADIOTERAPIA** externa e/ou interna (braquiterapia)

ESTÁGIO _____

GRAU _____

ADESIVO COM O NÚMERO DO PACIENTE AQUI

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

- Sangramento
- Infecção - ferida / tórax / pélvis / urina
- Lesão na bexiga / intestino / ureteres / nervos / vasos sanguíneos
- Procedimento secundário para tratar complicação
- Coágulo sanguíneo (Trombose)
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Linfocele (acúmulo de líquido linfático)
- Perda de sensibilidade na pele (dormência)
- Seroma (acúmulo de líquido onde o tecido foi removido)

EFEITOS COLATERAIS COMUNS DO TRATAMENTO

- Sangramento / Infecção
- Inflamação da bexiga, intestino ou pele
- Diarreia / incontinência / constipação (prisão de ventre)
- Fadiga e alterações de humor
- Sintomas de menopausa (ex: ondas de calor / fogachos)
- Disfunção sexual (ex: ressecamento vaginal, estreitamento / encurtamento, dor na relação sexual)
- Queda de cabelo (Alopécia)
- Pernas inchadas ou doloridas – linfedema
- Conexão anormal entre o intestino ou bexiga e a vagina (fístula)
- Neuropatia (dormência nas mãos e pés)

