

PROCEDIMIENTOS

- **CIRUGÍA** - extirpación de:
 - Útero (histerectomía), trompas y ovarios
 - Eplón (capa de tejido graso que reposa sobre los órganos intraabdominales)
 - Partes del intestino grueso o delgado y del apéndice
 - Bazo
 - Vesícula biliar/porción del hígado
 - Porción de la vejiga o el uréter
- Nódulos linfáticos
- Revestimiento interno del abdomen (peritoneo)
- Desviación del intestino a través de un estoma (bolsa intestinal)
- **HIPEC** (quimioterapia intraperitoneal hipertérmica)
- **QUIMIOTERAPIA** tratamiento dirigido y tratamiento de mantenimiento

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

- Sangrado
- Infección: herida/pecho pelvis/orina
- Daños a la vejiga/intestino uréteres/nervios/vasos sanguíneos
- Procedimiento secundario para tratar las complicaciones
- Fuga intestinal
- Coágulo de sangre
- Dificultad para orinar o defecar
- Piernas hinchadas o dolorosas linfedema
- Síntomas de la menopausia (es decir, sofocos)
- Linfocela (líquido linfático)
- Hernia en el sitio quirúrgico

EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DEL TRATAMIENTO



- Sangrado/infección
- Diarrea/incontinencia estreñimiento
- Fatiga y cambios de humor
- Síntomas de la menopausia (p. ej. sofocos)
- Disfunción sexual (p. ej. sequedad vaginal, relaciones sexuales dolorosas)
- Pérdida de cabello
- Conexión anormal entre el intestino o la vejiga y la vagina (fístula)
- Neuropatía (entumecimiento de manos y pies)

Cáncer de ovario

PEGATINA CON EL NÚMERO DE PACIENTE AQUÍ

ETAPA

GRADO



Este no es un formulario de consentimiento ni un documento legal. Diseño e ilustración: Mark Wickham ©UCD-GOG
Las estructuras anatómicas se representan de forma esquemática y pueden no reflejar con exactitud su tamaño, forma o ubicación.

PROCEDIMIENTOS

- Histeroscopia + biopsia + dispositivo intrauterino hormonal (DIU)
- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRUGÍA** - extirpación de:
 - Útero (histerectomía (abierta/laparoscópica))
 - Trompas y/o ovarios
 - Ganglios linfáticos (centinela/completos)
- Omento (Capa de tejido graso que descansa sobre los órganos intraabdominales)
- Biopsia de cualquier zona sospechosa en el abdomen
- **RADIOTERAPIA** externa y/o interna (braquiterapia)

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

- Sangrado
- Infección - herida / tórax / pelvis / orina
- Daños en la vejiga / intestino / uréteres / nervios / vasos sanguíneos
- Intervención secundaria para tratar una complicación
- Coágulo sanguíneo
- Dificultad para orinar o defecar
- Piernas hinchadas o doloridas: linfedema
- Síntomas de la menopausia (por ejemplo, sofocos)
- Linfocele (líquido linfático)
- Hernia en el sitio quirúrgico


COMMON TREATMENT SIDE-EFFECTS

- Sangrado / Infección
- Inflamación de la vejiga, el intestino o la piel
- Diarrea / incontinencia / estreñimiento
- Fatiga y cambios de humor
- Síntomas de la menopausia (por ejemplo, sofocos)
- Disfunción sexual (por ejemplo, sequedad vaginal, relaciones sexuales dolorosas)
- Caída del cabello
- Piernas hinchadas o doloridas: linfedema
- Conexión anormal entre el intestino o la vejiga y la vagina (fístula)
- Neuropatía (entumecimiento de manos y pies)

Cáncer de endometrio


ETAPA

GRADO



Este no es un formulario de consentimiento ni un documento legal. Diseño e ilustración: Mark Wickham ©UCD-GOG
Las estructuras anatómicas se representan de forma esquemática y pueden no reflejar con exactitud su tamaño, forma o ubicación.

PEGATINA CON EL NÚMERO DE PACIENTE AQUÍ



Cáncer de cérvix

PROCEDIMIENTOS

- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRUGÍA** - extirpación de:
 - Cérvix (biopsia de cono / traquelectomía)
 - Útero (histerectomía (abierta / por ojo de cerradura)
 - Mover o extirpar ovarios / trompas
 - Ganglios linfáticos (centinela / completo)
 - Inserción de stents para proteger los uréteres
 - Desviación del intestino a través de un estoma (bolsa intestinal)
- **RADIOTERAPIA** externa y/o interna (braquiterapia)

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

- Sangrado
- Infección: herida/pecho/pelvis/orina
- Daños en la vejiga/intestino/uréteres/nervios/vasos sanguíneos
- Procedimiento secundario para tratar las complicaciones
- Coágulo de sangre
- Dificultad para orinar o defecar
- Piernas hinchadas o dolorosas: linfedema
- Síntomas de la menopausia (p. ej. sofocos)
- Linfocele (líquido linfático)
- Hernia en el sitio quirúrgico


EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DEL TRATAMIENTO

- Sangrado/infección
- Inflamación de la vejiga, el intestino o la piel
- Diarrea/incontinencia/estreñimiento
- Fatiga y cambios de humor
- Síntomas de la menopausia (p. ej. sofocos)
- Disfunción sexual (p. ej. sequedad vaginal, dolor durante el sexo)
- Pérdida de cabello
- Piernas hinchadas o dolorosas: linfedema
- Conexión anormal entre el intestino o la vejiga y la vagina (fístula)
- Neuropatía (entumecimiento de manos y pies)

PEGATINA CON EL NÚMERO DE PACIENTE AQUÍ


ETAPA

GRADO



--- Total
--- Radical
--- Cono

Este no es un formulario de consentimiento ni un documento legal. Diseño e ilustración: Mark Wickham ©UCD-GOG
Las estructuras anatómicas se representan de forma esquemática y pueden no reflejar con exactitud su tamaño, forma o ubicación.



PROCEDIMIENTOS

- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRUGÍA** - extirpación de:
 - Vagina local (parcial o total)
 - Nódulos linfáticos en la ingle o la pelvis
 - Cirugía plástica reconstructiva
 - Desviación del intestino a través de un estoma (bolsa intestinal)
- **RADIOTERAPIA** externa y/o interna (braquiterapia)

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

- Sangrado
- Infección: herida, tórax, pelvis u orina
- Daños en la vejiga, intestino, uréteres, nervios o vasos sanguíneos
- Procedimiento secundario para tratar las complicaciones
- Coágulo sanguíneo
- Piernas hinchadas o dolorosas: linfedema
- Linfquistes

EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DEL TRATAMIENTO

- Sangrado/infección
- Inflamación de la vejiga, intestino o piel
- Diarrea/incontinencia/estreñimiento
- Fatiga y cambios de humor
- Síntomas de la menopausia (p. ej. sofocos)
- Disfunción sexual (p. ej. sequedad vaginal, estrechamiento/acortamiento, relaciones sexuales dolorosas)
- Pérdida de cabello
- Piernas hinchadas o dolorosas: linfedema
- Conexión anormal entre el intestino o la vejiga y la vagina (fístula)
- Neuropatía (entumecimiento de manos y pies)


Cáncer de vagina

ETAPA

GRADO

Este no es un formulario de consentimiento ni un documento legal. Diseño e ilustración: Mark Wickham ©UCD-GOG
Las estructuras anatómicas se representan de forma esquemática y pueden no reflejar con exactitud su tamaño, forma o ubicación.

PEGATINA CON EL NÚMERO DE PACIENTE AQUÍ



ENGAGE⁺
EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO⁺
EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY

ASACO
Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario
y Ginecología

ASARGA
ASOCIACIÓN LARCONAS GRUPO ASISTENCIAL

PROCEDIMIENTOS

- **QUIMIOTERAPIA**
- **CIRUGÍA** - extirpación de:
 - Vulva (parcial o total)
 - Nódulos linfáticos en la ingle o la pelvis
 - Cirugía plástica reconstructiva
 - Desviación del intestino a través de un estoma (bolsa intestinal)
- **RADIOTERAPIA** externa y/o interna (braquiterapia)

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

- Sangrado
- Infección: herida/tórax/pelvis/orina
- Daños en la vejiga/intestino/uréteres/nervios/vasos sanguíneos
- Procedimiento secundario para tratar las complicaciones
- Coágulo sanguíneo
- Piernas hinchadas o dolorosas: linfedema
- Linfoquiste
- Pérdida de sensibilidad en la piel (entumecimiento)
- Seroma (acumulación de líquido en el lugar donde se extrajo el tejido)

TRATAMIENTO COMÚN EFECTOS SECUNDARIOS

- Sangrado/Infección
- Inflamación de la vejiga, el intestino o la piel
- Diarrea/incontinencia/estreñimiento
- Fatiga y cambios de humor
- Síntomas de la menopausia (p. ej. sofocos)
- Disfunción sexual (p. ej. sequedad vaginal, estrechamiento/acortamiento, relaciones sexuales dolorosas)
- Pérdida de cabello
- Piernas hinchadas o dolorosas: linfedema
- Conexión anormal entre el intestino o la vejiga y la vagina (fístula)
- Neuropatía (entumecimiento de manos y pies)

Cáncer de vulva

ETAPA _____

GRADO _____

PEGATINA CON EL NÚMERO DE PACIENTE AQUÍ

