

PROSEDYRER

- **KIRURGI** - fjerning av:
 - Livmor (hysterektomi), eggleder og eggstokker
 - Oment (fettforklet i bukhulen)
 - Deler av tykk- og/eller tynntarmen og blindtarmen
 - Milt
 - Galleblære /del av lever
 - Del av blære eller urinledere
- Lymfeknuter
- Bukhinnen
- Utlagt tarm (stomi)
- **CELLEGIFT**
- **HIPEC** (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy) - cellegift i magen under operasjon

KOMPLIKASJONER VED KIRURGI

- Blødning
- Infeksjon i operasjonssår/lunger/bekken/urinveier
- Skade på blære/tarm/urinledere/nerver/blodkar
- Reoperasjon for å håndtere komplikasjoner
- Lekkasje på tarm
- Blodpropp
- Problemer med å late vannet eller ha avføring
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Overgangsalderssymptomer (f.eks. hetetokter)
- Lymfocele (ansamling av lymfe/vevsvæske)
- Brokk i operasjonsarr

VANLIGE SENSKADER ETTER BEHANDLING

- Blødning / infeksjon
- Diaré / lekkasje / forstoppelse
- Utmattelse og humørsvingninger
- Overgangsalderssymptomer (f.eks. hetetokter)
- Seksuelle plager (f.eks. tørrhet i skjeden, smerter ved samleie)
- Hårtap
- Nevropati (nummenhet i hender og føtter)

Eggstokkreft

ENGAGEo
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

STADIUM


GRAD

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology


Dette er ikke et samtykkeskjema eller juridisk dokument. Design og illustrasjon: Mark Wickham ©UCD-GOG

PASIENT-KLISTREMERKE HER

Oment (fettforklet i bukhulen)



Oslo universitetssykehus
Radiumhospitalet



PROSEDYRER

- **KIRURGI** - fjerning av:
 - Livmor (hysterektomi (åpen/kikhull))
 - Eggstokker og/eller eggledere
 - Lymfeknuter (vaktpost/total)
 - Oment (fettforklet i bukhulen)
 - Biopsi av mistenkelige områder i bukhulen
- **Strålingbehandling** utvendig og/eller innvendig (brachyterapi)
- Hysteroskopi + biopsi + spiral
- **CELLEGIFT**

KOMPLIKASJONER VED KIRURGI

- Blødning
- Infeksjon i operasjonssår/lunger/bekken/urinveier
- Skade på blære / tarm / urinledere / nerver / blodkar
- Reoperasjon for å håndtere komplikasjoner
- Blodpropp
- Problemer med å late vannet eller ha avføring
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Overgangsaldersymptomer (f.eks. hetetokter)
- Lymfocele (ansamling av lymfe/vevsvæske)
- Brokk i operasjonsarr

VANLIGE SENSKADER ETTER BEHANDLING

- Blødning / infeksjon ved samleie)
- Betennelse i blære, tarm eller hud
- Diaré / lekkasje / forstoppelse
- Utmattelse og humørsvingninger
- Overgangsaldersymptomer (f.eks. hetetokter)
- Seksuelle plager (f.eks. tørrhet i skjeden, smerter
- Hårtap
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Skade mellom endetarm eller blære og vagina (fistulering)
- Nevropati (nummenhet i hender og føtter)

Livmorkreft


ENGAGE
European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology


STADIUM

GRAD



Oslo universitetssykehus
Radiumhospitalet

PASIENT-KLISTREMERKE HER



PROSEDYRE

- **KIRURGI** - fjerning av:
 - Livmorhals (konisering / fertilitetsbevarende kirurgi)
 - Livmor (hysterektomi (åpen/kikhull))
 - Fjerning av eggstokker/eggledere
 - Lymfeknute (vaktpost/total)
 - Innsetting av ureterstent for å beskytte urinledere
 - Utlekking av tarm (stomi)
- **Strålingbehandling** utvendig og/eller innvendig (brachyterapi)
- **CELLEGIFT**

KOMPLIKASJONER VED KIRURGI

- Blødning
- Infeksjon i operasjonssår/lunger/bekken/urinveier
- Skade på blære / tarm / urinledere / nerver / blodkar
- Reoperasjon for å håndtere komplikasjoner
- Blodpropp
- Problemer med å late vannet eller ha avføring
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Overgangsaldersymptomer (f.eks. hetetokter)
- Lymfocele (ansamling av lymfe/vevsvæske)
- Brokk i operasjonsarr

VANLIGE SENSKADER ETTER BEHANDLING

- Blødning / infeksjon
- Betennelse i blære, tarm eller hud
- Diaré / lekkasje / forstoppelse
- Utmattelse og humørsvingninger
- Overgangsaldersymptomer (f.eks. hetetokter)
- Seksuelle plager (f.eks. tørrhet i skjeden, smerter ved samleie)
- Hårtap
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Nevropati (nummenhet i hender og føtter)

Livmorhalskreft

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups



ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology

STADIUM

GRAD

PASIENT-KLISTREMERKE HER



Kreft i vagina

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology

STADIUM _____

GRAD _____

PASIENT-KLISTREMERKE HER

PROSEDYRER



- **KIRURGI** - fjerning av:
 - Vagina (delvis eller helt)
 - Lymfeknuter i lysken eller bekken
 - Rekonstruksjon ved plastisk kirurgi
 - Utlagt tarm (stomi)
- **Strålingbehandling** utvendig og/eller innvendig (brachyterapi)
- **CELLEGIFT**

KOMPLIKASJONER VED KIRURGI

- Blødning
- Infeksjon i operasjonssår / lunger / bekken / urinveier
- Skade på blære / tarm / urinledere / nerver / blodkar
- Reoperasjon for å håndtere komplikasjoner
- Blodpropp
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Lymfecyste (ansamling med lymfevæske)

VANLIGE SENSKADER ETTER BEHANDLING

- Blødning / infeksjon
- Betennelse i blære, tarm eller hud
- Diaré / lekkasje / forstoppelse
- Utmattelse og humørsvingninger
- Overgangsalderstsymptomer (f.eks. hetetokter)
- Seksuelle plager (f.eks. tørrhet i skjeden, smerter ved samleie)
- Hårtap
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Skade mellom endetarm eller blære og vagina (fistulering)
- Nevropati (nummenhet i hender og føtter)



Vulvakreft

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological
Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological
Oncology Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of
Gynaecological Oncology

STADIUM _____

GRAD _____

PASIENT-KLISTREMERKE HER

PROSEDYRER

- **KIRURGI** - fjerning av:
 - Vulva (delvis eller helt)
 - Lymfeknuter i lysken eller bekken
 - Rekonstruksjon ved plastisk kirurgi
 - Utlagt tarm (stomi)
- **Strålingbehandling** utvendig og/eller innvendig (brachyterapi)
- **CELLEGIFT**

KOMPLIKASJONER VED KIRURGI

- Blødning
- Infeksjon i operasjonssår/lunger/bekken/urinveier
- Skade på blære / tarm / urinledere / nerver / blodkar
- Reoperasjon for å håndtere komplikasjoner
- Blodpropp
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Lymfecyste (ansamling med lymfevæske)
- Tap av følelse i hud (nummenhet)
- Serom (ansamling av sårveske i operasjonsområdet)

VANLIGE SENSKADER ETTER BEHANDLING

- Blødning / infeksjon
- Betennelse i blære, tarm eller hud
- Diaré / lekkasje / forstoppelse
- Utmattelse og humørsvingninger
- Seksuelle plager (feks. tørrhet i skjeden, smerter ved samleie)
- Hårtap
- Hovne eller smertefulle bein - lymfødem
- Nevropati (nummenhet i hender og føtter)

