

VÝKONY

- **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:**
- Děloha (hysterektomie), vejcovody a vaječníky
- Předstěra (vrstva tukové tkáně překrývající nitrobřišní orgány)
- Části tlustého a tenkého střeva a slepé střevo
- Žlučník/část jater
- Část močového měchýře nebo močovodu
- Slezina
- Lymfatické uzliny
- Vnitřní výstelka dutiny břišní (pobřišnice)
- Vývod střeva přes stomii (střevní sáček)
- **HIPEC** (hypertermická intraperitoneální chemoterapie)
- **CHEMOTERAPIE** cílená léčba a udržovací léčba

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce - rána/hrudník/pánev/moč
- Poranění močového měchýře/střeva/močovodů/nervů/cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Průsak ze střeva
- Krevní sraženina
- Potíže s odchodem moči nebo stolice
- Oteklé nebo bolestivé nohy (lymfedém)
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Lymfokéla (lymfatická tekutina)
- Kýla v jizvě po operaci

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení/infekce
- Průjem/inkontinence/zácpa
- Únava a změny nálad
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. vaginální suchost, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (necitlivost rukou a nohou)

Karcinom vaječníků

ISGO-PPI UCD-GOG



Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

STÁDIUM

STUPEŇ DIFERENCIACE

ENGAGEo
ESGO European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology



Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh & Ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY

VÝKONY

- CHEMOTERAPIE
- CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:
 - Děložní hrdlo (konizace/trachektomie)
 - Děloha [hysterektomie (otevřená/minimálně invazivní)]
 - Přemístění nebo odstranění vaječníků/vejcovodů
 - Lymfatické uzliny (sentinelové/všechny)
 - Zavedení stentů k ochraně močových
 - Vývod střeva přes stomii (střevní sáček)
- RADIOTERAPIE zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce – rána/hrudník/pánev/moč
- Poranění močového měchýře/střeva/močovodů/nervů/cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Krevní sraženina
- Potíže s odchodem moči nebo stolice
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfédém
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Lymfokéla (lymfatická tekutina)
- Kýla v jizvě po operaci

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení/infekce
- Zánět močového měchýře/střev/kůže
- Průjem/inkontinence/zácpa
- Únava a změny nálad
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. vaginální suchost, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfédém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (necitlivost rukou a nohou)

Karcinom děložního hrdla


ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology

STADIUM


STUPEŇ DIFERENCIACE



--- Totální
--- Radikální
--- Konizace

Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh & Ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY



VÝKONY

- Hysteroskopie + biopsie + hormonální nitroděložní tělísko (spirála)
- **CHEMOTERAPIE**
- **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:**
- Děloha [hysterektomie (otevřená/minimálně invazivní)]
- Vejcovody a/nebo vaječníky
- Předstěra (vrstva tukové tkáně překrývající nitrobršíšní orgány)
- Biopsie jakékoli podezřelé oblasti v břiše
- **RADIOTERAPIE** zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce – rána/hrudník/pánev/moč
- Poranění močového měchýře/střev/močovodů/nervů/cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Krevní sraženina
- Potíže s odchodem moči nebo stolice
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfedém
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Lymfokéla (lymfatická tekutina)
- Kýla v jizvě po operaci

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení/infekce
- Zánět močového měchýře/střev/kůže
- Průjem/inkontinence/zácpa
- Únava a změny nálad
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. vaginální suchost, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (necitlivost rukou a nohou)

Karcinom endometria


ENGAGEo
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group


ESGO
European Society of Gynaecological Oncology

STADIUM

STUPEŇ DIFERENCIACE



ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY



VÝKONY

- **CHEMOTERAPIE**
- **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:**
- Pochva (částečné nebo úplné odstranění)
- Lymfatické uzliny v tříselech a/nebo v pánvi
- Rekonstrukční plastické operace
- Vývod střeva přes stomii (střevní sáček)
- **RADIOTERAPIE** zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce – rána/hrudník/pánev/moč
- Poranění močového měchýře/střev/močovodů/nervů/cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Krevní sraženina
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfedém
- Lymfocysta

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení/infekce
- Zánět močového měchýře/střev/kůže
- Průjem/inkontinence/zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. suchost pochvy, zúžení/zkrácení, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (necitlivost rukou a nohou)

Karcinom pochvy

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups


ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology

STADIUM

STUPEŇ DIFERENCIACE

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY



VÝKONY

- CHEMOTERAPIE
- CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:
- Zevní genitál (částečné nebo úplné odstranění)
- Lymfatické uzliny v tříselech a/nebo v pánvi
- Rekonstrukční plastické operace
- Vývod střeva přes stomii (střevní sáček)
- RADIOTERAPIE zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce – rána/hrudník/pánev/moč
- Poranění močového měchýře/střeva/močovodů/nervů/cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Krevní sraženina
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfedém
- Lymfocysta
- Ztráta kožního cití (necitlivost)
- Serom (nahromadění tekutiny v místě odebrané tkáně)

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení/infekce
- Zánět močového měchýře/střev/kůže
- Průjem/inkontinence/zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. suchost pochvy, zúžení/zkrácení, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy – lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (necitlivost rukou a nohou)

Karcinom vulvy

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological
Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of
Gynaecological Oncology

STADIUM

STUPEŇ DIFERENCIACE

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY

