

Процедуры / методы лечения

- **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ** - удаление:
 - Матки (гистерэктомия), маточных труб, яичников
 - Большого сальника (слой жировой ткани, лежащий на органах брюшной полости)
 - Части толстой и/или тонкой кишки и аппендикса
 - Селезенки
 - Желчного пузыря / части печени
 - Части мочевого пузыря или мочеоточника
- Лимфатических узлов
- Внутренней оболочки живота (брюшины)
- Разгрузка кишечника через стому (отверстие кишки на передней брюшной стенке для отведения кала)
- **НИРЕС** (Гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия)
- **ХИМИОТЕРАПИЯ** таргетная терапия или поддерживающая терапия

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- Кровотечение
- Инфицирование послеоперационной раны, инфекционный процесс в грудной клетке, тазу, в моче
- Ранение мочевого пузыря / кишечника / мочеоточников / нервов / кровеносных сосудов
- Вторичные вмешательства для устранения осложнений
- Недержание кала
- Тромботические осложнения (ВТЭО)
- Затруднения отхождения мочи или стула
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Лимфоциты (скопления лимфатической жидкости)
- Послеоперационная грыжа

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Кровотечение / инфекция
- Диарея / недержание кала / констипация (запор)
- Усталость и перепады настроения
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Сексуальные дисфункции (сухость влагалища, боли при половом акте)
- Алопеция / облысение (потеря волос)
- Аномальное сообщение между кишкой или мочевым пузырем и влагалищем (фистула, свищ)
- Нейропатия (онемение рук и ног)

Рак яичников


ISGO-PPI **UCD-GOG**
Irish Society of Gynaecological Oncology
 Public and Patient Involvement Group

Стадия

Степень дифференцировки

ENGAGE
ESGO European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology



НАКЛЕЙКА С НОМЕРОМ ПАЦИЕНТА ЗДЕСЬ

Процедуры / методы лечения

- **Химиотерапия**
- **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ** - удаление:
 - Шейки (конизация шейки матки /трахелэктомия)
 - Матки (гистерэктомия (открытая / лапароскопическая))
 - Перемещение или удаление яичников/труб
 - Лимфоузлов (сигнальных / всех)
 - Установка стентов для защиты мочеточников
 - Разгрузка кишечника через стому (отверстие кишки на передней брюшной стенке для отведения кала)
- **Лучевая терапия** внешняя и/или внутренняя (брахитерапия)

Хирургические осложнения

- Кровотечение
- Инфицирование послеоперационной раны, инфекционный процесс в грудной клетке, тазу, в моче
- Ранение мочевого пузыря / кишечника / мочеточников / нервов / кровеносных сосудов
- Вторичные вмешательства для устранения осложнений
- Тромботические осложнения (ВТЭО)
- Затруднения отхождения мочи или стула
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Лимфоисты (скопления лимфатической жидкости)
- Послеоперационная грыжа

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Кровотечение / инфекция
- Воспалительный процесс мочевого пузыря, кишечника или кожи
- Диарея / недержание кала / констипация (запор)
- Усталость и перепады настроения
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Сексуальные дисфункции (сухость влагалища, боли при половом акте)
- Алопеция / облысение (потеря волос)
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Аномальное сообщение между кишкой или мочевым пузырем и влагалищем (фистула, свищ)
- Нейропатия (онемение рук и ног)

Рак шейки матки



ENGAGE
European Network of Gynaecological
Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological
Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of
Gynaecological Oncology

Стадия

Степень дифференцировки



НАКЛЕЙКА С НОМЕРОМ ПАЦИЕНТА ЗДЕСЬ

--- Тотальная гистерэктомия
--- Радикальная гистерэктомия
--- Конизация

Процедуры / методы лечения

- Гистероскопия + биопсия + внутриматочное гормональное устройство (спираль)
- **Химиотерапия**
- **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ** - удаление:
 - Матки (гистерэктомия (открытая / лапароскопическая))
 - Труб и / или яичников
- Лимфатических узлов (сигнальных / всех)
- Большого сальника (слой жировой ткани, лежащий на органах брюшной полости)
- Биопсия любой подозрительной области в брюшной полости
- **Лучевая терапия** внешняя и/или внутренняя (брахитерапия)

Хирургические осложнения

- Кровотечение
- Инфицирование послеоперационной раны, инфекционный процесс в грудной клетке, тазу, в моче
- Ранение мочевого пузыря / кишечника / мочеточников / нервов / кровеносных сосудов
- Вторичные вмешательства для устранения осложнений
- Тромботические осложнения (ВТЭО)
- Затруднения отхождения мочи или стула
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Лимфокисты (скопления лимфатической жидкости)
- Послеоперационная грыжа

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Кровотечение / инфекция
- Воспалительный процесс мочевого пузыря, кишечника или кожи
- Диарея / недержание кала / констипация (запор)
- Усталость и перепады настроения
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Сексуальные дисфункции (сухость влагалища, боли при половом акте)
- Алоpecia / облысение (потеря волос)
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Аномальное сообщение между кишкой или мочевым пузырем и влагалищем (фистула, свищ)
- Нейропатия (онемение рук и ног)

Рак эндометрия / тела матки

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups


ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of Gynaecological Oncology

Стадия

Степень дифференцировки

НАКЛЕЙКА С НОМЕРОМ ПАЦИЕНТА ЗДЕСЬ



Процедуры / методы лечения

- **Химиотерапия**
- **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ** - удаление:
 - Места поражения влагалища (частично или тотально)
 - Лимфоузлов в паху и/или тазу
 - Реконструктивно-пластическая хирургия
 - Разгрузка кишечника через стому (отверстие кишки на передней брюшной стенке для отведения кала)
- **Лучевая терапия** внешняя и/или внутренняя (брахитерапия)

Хирургические осложнения

- Кровотечение
- Инфицирование послеоперационной раны, инфекционный процесс в грудной клетке, тазу, в моче
- Ранение мочевого пузыря / кишечника / мочеточников / нервов / кровеносных сосудов
- Вторичные вмешательства для устранения осложнений
- Тромботические осложнения (ВТЭО)
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Лимфокисты

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Кровотечение / инфекция
- Воспалительный процесс мочевого пузыря, кишечника или кожи
- Диарея / недержание кала / констипация (запор)
- Усталость и перепады настроения
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Сексуальные дисфункции (сухость влагалища, боли при половом акте)
- Алопеция / облысение (потеря волос)
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Аномальное сообщение между кишкой или мочевым пузырем и влагалищем (фистула, свищ)
- Нейропатия (онемение рук и ног)

Рак влагалища

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological
Cancer Advocacy Groups


ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of
Gynaecological Oncology

Стадия _____

Степень дифференцировки _____

НАКЛЕЙКА С НОМЕРОМ ПАЦИЕНТА ЗДЕСЬ



Процедуры / методы лечения

- **Химиотерапия**
- **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ** - удаление:
 - Вульвы (частично или тотально)
 - Лимфоузлов в паху и/или тазу
 - Реконструктивно-пластическая хирургия
 - Разгрузка кишечника через стому (отверстие кишки на передней брюшной стенке для отведения кала)
- **Лучевая терапия** внешняя и/или внутренняя (брахитерапия)

Хирургические осложнения

- Кровотечение
- Инфицирование послеоперационной раны, инфекционный процесс в грудной клетке, тазу, в моче
- Ранение мочевого пузыря / кишечника / мочеточников / нервов / кровеносных сосудов
- Вторичные вмешательства для устранения осложнений
- Тромботические осложнения (ВТЭО)
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Лимфокисты
- Потеря кожной чувствительности (онемение)
- Серома (скопление жидкости в месте удаления тканей)

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Кровотечение / инфекция
- Воспалительный процесс мочевого пузыря, кишечника или кожи
- Диарея / недержание кала / констипация (запор)
- Усталость и перепады настроения
- Менопаузальные симптомы (т.н. приливы)
- Сексуальные дисфункции (сухость влагалища, боли при половом акте)
- Алопеция / облысение (потеря волос)
- Отеки или болезненность нижних конечностей - лимфедема
- Аномальное сообщение между кишкой или мочевым пузырем и влагалищем (фистула, свищ)
- Нейропатия (онемение рук и ног)

Рак вульвы

ENGAGE
ESGO | European Network of Gynaecological
Cancer Advocacy Groups

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
European Society of
Gynaecological Oncology

Стадия

степень дифференцировки

НАКЛЕЙКА С НОМЕРОМ ПАЦИЕНТА ЗДЕСЬ

